

Activitas Oksidan-Sabun Cair

by ZeeMr

Submission date: 27-Aug-2021 09:28AM (UTC-0500)

Submission ID: 1636869578

File name: 14_Activitas_Oksidan-Sabun_Cair.pdf (93.11K)

Word count: 1638

Character count: 9373

Aktivitas Antioksidan Formulasi Sediaan Sabun Cair Dari Buah Apel (*Malus Domestica*)

*Antioxidant Activities For Liquid Soap Formulation From Apple Fruit (*Malus Domestica*)*

Rulia Meilina^{1*}, Intan Safitri Japnur², Marniati³

^{1,2}Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh and 23114, Indonesia

*Koresponding Penulis: ¹Rulia.meilina@uui.ac.id ; ²Intan.japnur@gmail.com . ³marniati@uui.ac.id

Abstrak

Buah apel memiliki senyawa fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan alami dari golongan flavonoid yang sangat bagus untuk kesehatan kulit. Penelitian dilakukan secara eksperimental. Sediaan sabun cair dibuat dengan menambahkan ekstrak apel dengan variasi konsentrasi yaitu 2,5g (F1), 3g (F2) dan 3,5g (F3), sebagai blanko (F0). Pengujian terhadap sediaan sabun cair meliputi pemeriksaan uji organoleptik, pengukuran pH sediaan, uji ketahanan busa, uji iritasi terhadap kulit, uji kesukaan sediaan (*hedonic test*), dan uji aktivitas antioksidan. pH sediaan (7,9-9,00) dan stabilitas busa memenuhi persyaratan nilai SNI, sediaan stabil dalam penyimpanan dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit sukarelawan. Ekstrak buah apel merah dapat diformulasikan sebagai sediaan sabun cair dan tidak menyebabkan iritasi. Sediaan sabun cair dengan konsentrasi ekstrak apel 3,5g pada formula 3 (F3) menunjukkan efektivitas sebagai formulasi yang paling baik dan paling disukai oleh sukarelawan.

Kata Kunci : Ekstrak buah apel, Sabun cair, antioksidan

Abstract

Apples contain phytochemical compounds that contain natural antioxidants which are very good for skin health. The study was conducted experimentally, Liquid bath soap preparations are made by adding apple extract with variations in concentration of 2.5g (F1), 3g (F2) and 3.5g (F3), as blank (F0). Tests for liquid bath soap preparations include examination of organoleptic tests, measurement of pH of preparations, foam resistance tests, skin irritation tests, hedonic test, and antioxidant activity tests. The pH of the preparations (7.9-9.00) and foam stability met the requirements of SNI values, the preparations were stable in storage and not irritating to the skin of volunteers Red apple extract can be formulated as a liquid bath soap preparation and does not cause irritation. Liquid soap with 3.5g in formula 3 (F3) apple extract concentration shows effectiveness as the best and most preferred formulation by volunteers.

Keywords: Apple extract, Liquid soap, antioxidants.

Apel (*Malus domestica*) merupakan tanaman buah tahunan berasal dari Asia Barat yang beriklim sub-tropis. Apel dapat tumbuh di Indonesia setelah tanaman apel ini beradaptasi dengan iklim Indonesia, yaitu iklim tropis (Baskara, 2010). Apel mengandung zat antioksidan alami dari golongan flavonoid yang sangat bagus untuk kesehatan kulit.

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melindungi senyawa lain dari oksidasi oleh radikal bebas. Secara ilmiah, tubuh manusia menghasilkan antioksidan . Namun, seringkali senyawa ini tidak cukup untuk melindungi tubuh sehingga diperlukan asupan antioksidan dari luar tubuh. (Moniharapon, dkk., 2016).

Bentuk sediaan farmasi yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan kulit salah satu diantaranya ialah sabun. Sabun adalah produk yang dihasilkan dari reaksi asam lemak dengan basa kuat yang berfungsi untuk mencuci dan membersihkan lemak (kotoran) (Hernani, dkk., 2010). Terdapat berbagai jenis sabun di masyarakat, seperti sabun cuci, sabun mandi, sabun tangan dan sabun wajah. Selain itu, berdasarkan konsistensinya, dikenal pula adanya sabun krim, sabun padat dan sabun cair.

METODELOGI PENELITIAN

Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrofotometri UV-Vis. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah apel, Minyak Zaitun, KOH, etanol 96%, asam stearat, gliserin, CMC, Cocodea, parfum dan aquades.

Pembuatan Ekstrak

Apel dibersihkan dan dikerimgkan hingga menjadi simplisia, lalu dihaluskan untuk memperoleh serbuk halus. Serbuk apel diekstraksi dengan metode maserasi. Hasil ekstrak cair tersebut dipekatkan dengan *rotary evaporator* sehingga diperoleh ekstrak kental, kemudian dilakukan pengujian skrining fitokimia. (Meilina, dkk., 2018).

Formulasi sabun cair

Nama Zat	F1	F2	F3
Estrak apel	2,5 g	3 g	3,5 g
Minyak zaitun	20 mL	20 mL	20 mL
KOH	20,3 mL	20,3 mL	20,3 mL
Gliserin	13%	13%	13%
Asam stearat	7 g	7 g	7 g
Aquades	100 mL	100 mL	100 mL
Cocodea	5%	5%	5%
Parfum	Qs	Qs	Qs

Tabel 1. Formulasi sabun cair.

Pembuatan sabun cair diawali dengan dipanaskan asam stearat sampai mencair kemudian tambahkan minyak zaitun ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan dengan kalium hidroksida sedikit demi sedikit terus dipanaskan pada suhu 50⁰c hingga mendapat sabun pasta. Sabun pasta ditambahkan dengan kurang lebih 15 mL aquades, lalu ditambahkan gliserin yang telah dikembangkan dalam aquades panas, diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan cocodea (sebagai pembusa) dan diaduk hingga homogen. Dimasukkan ekstrak apel diaduk hingga homogeny, kemudian sabun cair ditambahkan dengan aquades hingga volume 100 mL dan diaduk hingga homogen. Evaluasi sediaan sabun cair meliputi uji organoleptik, Uji pH, Uji ketahanan busa, Uji iritasi terhadap kulit, Uji Kesukaan, Uji aktivitas antioksidan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skrinning Fitokimia

Hasil skrinning fitokimia dapat dilihat pada Tabel 2.

Kandungan metabolit	Hasil uji
Alkaloid	negatif
Steroid	negatif
Terpenoid	posisif
Saponin	negatif
Flavanoid	posisif
Fenol	posisif
Tanin	posisif


Tabel 2. Skrining Fitokimia

Hasil Uji Organoleptik

Dari hasil organoleptik sabun cair menunjukkan bahwa pada ketiga formula tersebut stabil selama penyimpanan dan tidak mengalami perubahan warna, bau, dan tekstur.

Hasil pH Sediaan

Evaluasi pH sediaan menunjukkan nilai pH yang relatif stabil. Hasil dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik pH sediaan

Dari grafik di atas terlihat bahwa selama proses penyimpanan sabun cair mengalami peningkatan pH pada setiap minggunya, hal ini disebabkan oleh pengaruh suhu ruang dan masa penyimpanan, namun masih pada rentang nilai pH yang diperbolehkan oleh SNI untuk sediaan sabun cair. Kesesuaian pH kulit dengan pH sediaan topical mempengaruhi penerimaan kulit terhadap sediaan (Meilina dan Afriana, 2019).

Hasil Uji Stabilitas Busa

Hasil uji stabilitas busa dilihat pada Tabel 3.

Formula	Tinggi awal	Busa akhir	Persentase tingi busa (%)
F0	7 cm	6,5 cm	92,8%
F1	6,5 cm	5,5 cm	84,6%
F2	6 cm	5,5 cm	91,6%
F3	7,5 cm	7 cm	93,3%

Tabel 3. Hasil Uji Busa


Hasil menunjukkan bahwa formula 3 (F3) menghasilkan busa lebih tinggi dari formula yang lain karena pada (F3) konsentrasi ekstrak buah apel yang dipakai lebih banyak dibandingkan dengan formula yang lain. Hasil perhitungan stabilitas dari formula 3 (F3) memiliki nilai stabilitas busa sebesar 93,3%. Pada formula 2 (F2) memiliki nilai stabilitas busa sebesar 91,6%. Dan formula 1 menghasilkan busa yang paling rendah, tetapi masih dapat dikatakan memiliki stabilitas yang baik karena memiliki nilai diatas 70%, yaitu 84,6%.

Hasil uji iritasi

Berdasarkan hasil uji iritasi yang dilakukan pada 6 orang panelis yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan sabun cair ekstrak apel pada kulit belakang telinga selama 12 jam, menunjukkan bahwa semua panelis tidak menunjukkan reaksi terhadap parameter reaksi iritasi yang diamati yaitu adanya edema, eritema, papula, ataupun adanya vesikula. Dari hasil uji iritasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sediaan sabun cair yang dibuat aman untuk digunakan.

Hasil uji kesukaan

Berdasarkan nilai rata-rata kesukaan untuk setiap sediaan, sediaan yang paling disukai adalah sediaan sabun cair dengan konsentrasi ekstrak buah apel 3,5 g dengan jumlah rata-rata 4,5. Hasil dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil uji kesukaan

Hasil Antioksidan

Hasil penentuan panjang gelombang maksimum larutan DPPH pada panjang gelombang 517 nm didapatkan nilai absorbansi sebesar 0,623. Panjang gelombang maksimum nilai absorbansi yang didapat digunakan untuk uji antioksidan pada sediaan sabun cair buah apel. Hasil dapat dilihat pada Tabel 4.

Sampel	Absorbansi	Blanko	% Inhibisi antioksidan
F0	0,342	0,623	45,10
F1	0,423	0,623	32,10
F2	0,409	0,623	34,35
F3	0,372	0,623	40,29

1
Tabel. 4 Hasil Antioksidan

Hasil tersebut menunjukkan bahwa daya hambat antioksidan sabun cair ekstrak buah apel paling tinggi yaitu pada formula 3 (F3) sebesar 40,29% karena pada F3 kandungan ekstrak apel lebih banyak dibandingkan dengan formula lain, dan paling rendah pada formula 1 (F1) sebesar 32,10%. Hal ini menunjukkan jumlah ekstrak apel pada setiap formula berpengaruh terhadap nilai aktivitas antioksidan.

KESIMPULAN

Ekstrak buah apel dapat diformulasikan sebagai sabun cair karena tidak menyebabkan iritasi pada kulit setelah dilakukan pengujian terhadap sukarelawan selama 24 jam. Perbedaan konsentrasi ekstrak buah apel yang diformulasikan dalam sediaan sabun cair memberikan berpengaruh terhadap nilai aktivitas antioksidan.

SARAN

Disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan uji dermatologi terhadap sabun cair ekstrak apel.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, M. (2010). Pohon Apel itu masih (bisa) berbuah lebat. *Majalah Ilmiah Populer Bakosurtanal Ekspedisi Geografi Indonesia*. Jawa Timur.
- Hernani, B. T.K., dan Fitriati, (2010), Formula Sabun Transparan Anti jamur Dengan Bahan Aktif Ekstrak Lengkuas (*Alpinia galanga* L.Swartz.), *Bul. Litro*.21(2): 192-205
- Moniharapon, P.J., Queljoe, E.D., & Simbala, H. (2016). Identifikasi fitokimia dan uji antioksidan ekstrak etanol tauge (*Phaseolus radiatus* L.) *jurnal ilmiah farmasi-UNSRAT*.Vol. 5(4).
- Meilina, R., & Afriana, S. (2019). Efek Antiinflamasi Gel Kacang Hijau Pada Mencit Putih (*Mus Musculus*). *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol. 5 No. 2.
- Meilina, R., Suwarso, E., & Dalimunthe, A. (2018). Relaxation effect of ethanolic extract of *averrhoa bilimbi* l. Leaves on ileum smooth muscle contraction of in vitro isolated rat (*rattus norvegicus*). *Asian journal pharmaceutical and clinical reasearch*. Vol 11, special issue 1.

Activitas Oksidan-Sabun Cair

ORIGINALITY REPORT

97%

SIMILARITY INDEX

97%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.jurnal.uui.ac.id

Internet Source

97%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Activitas Oksidan-Sabun Cair

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
